

Efterretninger for Søfarende

Uge 28, 2021

14. juli 2021

ISSN 1397-999X

137. årgang

533 - 559

Indholdsfortegnelse

1. Danmark - Østersøen	2
2. Danmark - Sundet	4
3. Danmark - Smålandsfarvandet	5
4. Danmark - Storebælt	6
5. Danmark - Lillebælt	6
6. Danmark - Kattegat	8
7. Danmark - Limfjorden	9
8. Danmark - Nordsøen	9

Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og decimaler af minutter. Retninger er retvisende, og de, der angår fyr, angives fra søen (fra skibet til fyret). Højder og dybder angives i meter (m), afstande i sømil (sm) eller i meter (m). I efterretningernes overskrifter benyttes følgende forkortelser: (P) = foreløbig (preliminary) efterretning eller (T) = midlertidig (temporary) efterretning. En * angiver, at efterretningen er baseret på original information.



Fjordvænget 30
4220 Korsør

Tlf.: 7219 6000

Fax: 7219 6001

E-mail: efs@dma.dk

Web: www.soefartsstyrelsen.dk

Danmark - Østersøen

★

NM-557-21 (P)

Danmark. Østersøen. Femern Bælt. Afmærket forbudsområde ændres.

Referencer NM-545-21 - pos. 1) - 8).

Detaljer **I uge 30 2021** ændres forbudsområdet aftænset af en linje gennem position 1), 2), 3), 4), 7), 8), 9) og 10) til et område afgrænset af en linje gennem position 2) - 9). Området afmærkes som anført.

1)	54° 35,510'N - 011° 19,455'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
2)	54° 35,186'N - 011° 19,188'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
3)	54° 34,862'N - 011° 18,921'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
4)	54° 34,538'N - 011° 18,655'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
5)	54° 34,347'N - 011° 18,497'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
6)	54° 34,487'N - 011° 17,995'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
7)	54° 34,678'N - 011° 18,152'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
8)	54° 35,002'N - 011° 18,419'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
9)	54° 35,326'N - 011° 18,686'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
10)	54° 35,649'N - 011° 18,952'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s

Afmærkningen vil blinke synkront.

I forbudsområdet vil der være forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

Note Forbudsområdet oprettes af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1629 af 17. december 2018 om sikkerhed til søs, § 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, § 28, nr. 3.

Søkort 196, 103 (INT 1303).

(Femern A/S 12. juli 2021. Publiceret 14. juli 2021)

★

NM-545-21 (T)

Danmark. Østersøen. Femern Bælt. Afmærkede forbudsområder oprettet.

Referencer NM-447-21 - (ajourført gentagelse).

Detaljer **Indtil videre** er der oprettet to forbudsområder afgrænset af en linje gennem position 1) - 8) samt position 9) - 16). Forbudsområderne er afmærket som anført.

1)	54° 35,649'N - 011° 18,952'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
2)	54° 35,510'N - 011° 19,455'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
3)	54° 35,186'N - 011° 19,188'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
4)	54° 34,862'N - 011° 18,921'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
5)	54° 34,538'N - 011° 18,655'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
6)	54° 34,678'N - 011° 18,152'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
7)	54° 35,002'N - 011° 18,419'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s
8)	54° 35,326'N - 011° 18,686'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse FI(2+1)Y.15s

Afmærkningen blinker synkront

9)	54° 37,225'N - 011° 20,252'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse, FI(3)Y.10s
10)	54° 37,085'N - 011° 20,754'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse, FI(3)Y.10s
11)	54° 36,710'N - 011° 20,444'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse, FI(3)Y.10s
12)	54° 36,334'N - 011° 20,134'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse, FI(3)Y.10s
13)	54° 35,958'N - 011° 19,824'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse, FI(3)Y.10s
14)	54° 36,097'N - 011° 19,321'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse, FI(3)Y.10s
15)	54° 36,473'N - 011° 19,632'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse, FI(3)Y.10s
16)	54° 36,849'N - 011° 19,942'E	gul stumptønde med krydstopbetegnelse, FI(3)Y.10s

Afmærkningen blinker synkront.

I forbudsområderne er der forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.

Note Forbudsområderne er oprettet af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014 om sikkerhed til søs, § 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, § 28 nr. 3.

Søkort 196, 103 (INT 1303).

(Rambøll 9. juli 2021. Publiceret 12. juli 2021)

★

NM-555-21

Danmark. Østersøen. Rødby Havn W. Vejsnæs Flak. Kystfodring afsluttet.

Referencer NM-187-21 - (udgår).

Detaljer

1)	54° 40,266'N - 011° 18,994'E
2)	54° 40,081'N - 011° 19,240'E
3)	54° 45,325'N - 010° 26,633'E
4)	54° 39,461'N - 011° 18,281'E
5)	54° 40,115'N - 011° 19,175'E

Søkort 196, 142 (INT 1368), 195, 103 (INT 1303).

(Rohde Nielsen A/S 12. juli 2021. Publiceret 13. juli 2021)

★

NM-537-21 (T)

Danmark. Østersøen. Marstal Søndre Løb. Mindre dybde.

Detaljer **Indtil videre** er observeret dybder på 4,3 m i området ved nævnte position.

- 54° 50,7'N - 010° 32,6'E.

Søkort 152 (INT 1373), 195.

Publikation www.danskehavnelods.dk.

(Marstal og Ærøskøbing Havne 8. juli 2021. Publiceret 8. juli 2021)

★

NM-533-21

Danmark. Østersøen. Rønne Havn. Afmærket måleudstyr udlagt.

Referencer NM-437-21 - (udgår).

Detaljer • 55° 05,318'N - 014° 40,238'E, gul stage med krydstopbetegnelse, FI(5)Y.20s.

Søkort 189 (INT 1336), 188.

(Niras A/S 7. juli 2021. Publiceret 7. juli 2021)

Danmark - Sundet

★

NM-559-21 (P)

Danmark. Sundet. Hollænderdybet. Middelgrund N. Dansk/svensk EEZ. Kabel fjernes.

Referencer NM-522-21 - (ajourført gentagelse).

Detaljer **I perioden 18. - 19. august 2021**, fjernes kablet mellem position 1) - 5).

1)	55° 41,493'N - 012° 37,495'E	kyst
2)	55° 41,802'N - 012° 38,400'E	
3)	55° 42,530'N - 012° 38,318'E	
4)	55° 43,320'N - 012° 41,124'E	
5)	55° 43,341'N - 012° 49,212'E	dansk/svensk EEZ

Arbejdet udføres fra fartøjet »PLEIJEL« (SMWY) der kan kontaktes på VHF kanal 16.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Søkort 134 (INT 1334), 133 (INT 1333), 132 (INT 1332), 131 (INT 1331).

Publikation www.danskehavnelods.dk.

(Baltic Offshore Kalmar AB 14. juli 2021. Publiceret 14. juli 2021)

★

NM-544-21

Danmark. Sundet. Københavns Havn. Lynetten. Kronløbet. Kongedybet. Havbundsundersøgelser afsluttet.

Referencer NM-505-21 - (udgår).

Detaljer

1)	55° 42,411'N - 012° 37,311'E
2)	55° 42,756'N - 012° 37,989'E
3)	55° 42,470'N - 012° 38,474'E
4)	55° 41,602'N - 012° 37,974'E

Søkort 134 (INT 1334), 133 (INT 1333), 132 (INT 1332), 131 (INT 1331).

(COWI 8. juli 2021. Publiceret 12. juli 2021)

★

NM-543-21 (T)

Danmark. Sundet. Margretheholms Havn. Geotekniske boreriger.

Referencer NM-532-21 - (ajourført gentagelse).

Detaljer I perioden 9. - 20. august 2021 udføres der geotekniske boreriger på position 1) - 4).

1)	55° 41,533'N - 012° 37,560'E
2)	55° 41,467'N - 012° 37,724'E
3)	55° 41,431'N - 012° 37,747'E
4)	55° 41,380'N - 012° 37,744'E

Arbejdet udføres fra jack-up'en »AARSLEFF JACK V« (OU9462) assisteret af slæbebåden »GOLIATH« (OU7413), der kan kontaktes på VHF kanal 16.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Søkort 134 (INT 1334).

(Sweco Danmark A/S 8. juli 2021. Publiceret 9. juli 2021)

★

NM-556-21 (T)

Danmark. Sundet. Københavns Havn. Frederiksholmsløbet. Geotekniske boreriger.

Detaljer I perioden 16. - 27. august 2021 udføres der geotekniske undersøgelser i området omkring nævnte position.

- 55° 39,2'N - 012° 33,5'E.

Borerigerne udføres fra en flåde.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Søkort 134 (INT 1334), 133 (INT 1333), 132 (INT 1332).

Publikation www.danskehavnelods.dk.

(Sweco Danmark A/S 9. juli 2021. Publiceret 13. juli 2021)

Danmark - Smålandsfarvandet

★

NM-541-21 (T)

Danmark. Smålandsfarvandet. Nykøbing Falster. Kong Frederik IX's Bro. Broklap lukket.

Detaljer I perioden 9. august - 5. december 2021 vil Kong Frederik IX's bro på position 54° 45,532'N - 011° 51,962'E være spærret for gennemsejling der kræver åbning af broklappen. Broen vil kun være åben på følgende cirka tidspunkter.

- 14. august 0900, 1200, 1500 og 1800
- 15. august 0900, 1200, 1500 og 1800
- 21. august 0900, 1200, 1500 og 1800
- 22. august 0900, 1200, 1500 og 1800
- 25. august 1130, 1200, 1900 og 1930
- 26. august 1130, 1200, 1900 og 1930
- 27. august 1130, 1200, 1900 og 1930
- 28. august 0900, 1200, 1500 og 1800
- 29. august 0900, 1200, 1500 og 1800

Søkort 163, 160.

Publikation www.danskehavnelods.dk.

(Rambøll og SFS 30. juni 2021. Publiceret 9. juli 2021)

★

NM-554-21

Danmark. Smålandsfarvandet. Guldborg Sund N. Guldborgsundtunnelen. Tunnelinspektion afsluttet.

Referencer NM-527-21 - (udgår).

Detaljer • 54° 50,055'N - 011° 47,875'E, Guldborgsundtunnelen.

Søkort 163, 160.

(Rambøll 12. Juli 2021. Publiceret 13. juli 2021)

Danmark - Storebælt

★

NM-536-21 (T)

Danmark. Storebælt. Nyborg Fjord. Lindholm Terminalen. Afmærkning forsvundet.

Referencer NM-485-21 - (gentagelse med ny tid).

Detaljer **Indtil medio august 2021**, er afmærkningen på nævnte position forsvundet.

- 55° 17,774'N - 010° 48,328'E, rød stumpetønde med topbetegnelse.

Søkort 143 (INT 1369), 142 (INT 1368), 141 (INT 1370).

Publikation www.danskehavnelods.dk.

(Nyborg Havn A/S 8. juli 2021. Publiceret 8. juli 2021)

Danmark - Lillebælt

★

NM-548-21

Danmark. Lillebælt. Vejle Fjord. Tirsbæk S. Havbrug nedlagt, afmærkning inddraget.

Referencer NM-402-18.

1)	55° 42,351'N - 009° 39,553'E	gul stage med krydstopbetegnelse
2)	55° 42,347'N - 009° 39,434'E	gul stage med krydstopbetegnelse

Søkort 157.

(DTU Aqua 12. juli 2021. Publiceret 12. juli 2021)

★

NM-538-21

Danmark. Lillebælt. Snævringen. Fredericia Havn. Afmærket forbudsområde nedlagt.

Referencer NM-427-21 - (udgår).

1)	55° 33,604'N - 009° 45,369'E	kaj
2)	55° 33,594'N - 009° 45,384'E	gul stage med krydstopbetegnelse
3)	55° 33,605'N - 009° 45,407'E	gul stage med krydstopbetegnelse
4)	55° 33,595'N - 009° 45,423'E	kaj
5)	55° 33,665'N - 009° 45,452'E	kaj
6)	55° 33,670'N - 009° 45,452'E	kaj

Søkort 158 (INT 1376), 151 (INT 1375), 114 (INT 1377).

Publikation www.danskehavnelods.dk.

(Sweco Danmark A/S 9. juli 2021. Publiceret 9. juli 2021)

★

NM-549-21 (T)

Danmark. Lillebælt. Snævringen. Middelfart Gammel Havn. Vedligeholdelsesarbejde.

Referencer NM-434-21 - (gentagelse med ny tid).

Detaljer **Indtil ultimo juli 2021** udføres der vedligeholdelsesarbejde på kajen og stenkastningen mellem position 1) - 4).

1)	55° 30,473'N - 009° 43,611'E
2)	55° 30,450'N - 009° 43,678'E
3)	55° 30,447'N - 009° 43,677'E
4)	55° 30,433'N - 009° 43,697'E

Arbejdet udføres fra flåder og der anvendes dykkere.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Søkort 158 (INT 1376), 151 (INT 1375), 114 (INT 1377).

Publikation www.danskehavnelods.dk.

(Ingeniørfirmaet Aaskov ApS 12. juli 2021. Publiceret 12. juli 2021)

★

NM-558-21 (T)

Danmark. Lillebælt. Als Sund. Sønderborg Havn. Kong Christian X's Bro. Broklap lukket.Detaljer **I perioden 11. august 2021 kl. 1438 - 1938** vil broen på nævnte position være spærret for gennemsejling der kræver åbning af broklappen.

- 54° 54,660'N - 009° 46,983'E, Kong Christian X's Bro.

Søkort 155.

Publikation www.danskehavnelods.dk.

(Sønderborg Kommune 14. juli 2021. Publiceret 14. juli 2021)

★

NM-535-21 (P)

Danmark. Lillebælt. Sønderborg. Badebro etableres.Detaljer **I perioden 1. august - 15. oktober 2021** etableres en badebro på nævnte position. Der arbejdes fra en pram.

- 54° 53,827'N - 009° 47,992'E.

Søkort 114 (INT 1377).

Publikation www.danskehavnelods.dk.

(MT HØJGAARD DANMARK A/S 6. juli 2021. Publiceret 8. juli 2021)

★

NM-546-21

Danmark. Lillebælt. Flensborg Fjord. Broager Vig. Havbrug nedlagt, afmærkning inddraget.

Referencer NM-403-18.

Detaljer

1)	54° 52,618'N - 009° 38,439'E	gul stage med krydstopbetegnelse
2)	54° 52,668'N - 009° 38,362'E	gul stage med krydstopbetegnelse

Søkort 154, 152 (INT 1373).

(DTU Aqua 12. juli 2021. Publiceret 12. juli 2021)

Danmark - Kattegat

★

NM-552-21

Danmark. Kattegat. Roskilde Fjord. Lilleø NW. Sten.

Detaljer På nævnte position er der rapporteret en sten. Dybden over stenen er ukendt.

- 55° 45,597'N - 012° 05,239'E.

Søkort 118.

(MHV 12. juli 2021. Publiceret 12. juli 2021)

★

NM-547-21

Danmark. Kattegat. Roskilde Fjord. Risø NW. Havbrug nedlagt. Afmærkning inddraget.

Referencer NM-396-18.

Detaljer

1)	55° 42,573'N - 012° 03,940'E	gul stage med krydstopbetegnelse
2)	55° 42,516'N - 012° 04,022'E	gul stage med krydstopbetegnelse

Søkort 118.

(DTU Aqua 12. juli 2021. Publiceret 12. juli 2021)

★

NM-553-21

Danmark. Kattegat. Asaa. Vrag.

Detaljer Et vrag er observeret på nævnte position.

- 57° 08,070'N - 010° 25,710'E.

Dybden over vraget er ca. 3 m.

Vraget er ikke afmærket

Søkort 123.

(JRCC 11. juli 2021. Publiceret 12. juli 2021)

★

NM-540-21

Danmark. Kattegat. Hesselø N. Geotekniske boringer afsluttet.

Referencer NM-272-21 - (udgår).

Detaljer

1)	56° 20,110'N - 011° 55,130'E
2)	56° 25,724'N - 011° 39,884'E
3)	56° 34,914'N - 011° 50,963'E
4)	56° 37,052'N - 011° 53,528'E
5)	56° 24,111'N - 011° 54,539'E
6)	56° 21,108'N - 011° 58,289'E

Søkort 129, 124, 102 (INT 1302).

(NW Maritime 8. juli 2021. Publiceret 9. juli 2021)

Danmark - Limfjorden

★

NM-534-21 (T)

Danmark. Limfjorden. Aalborg. Jernbanebroen over Limfjorden. Reduceret gennemsejlingshøjde i sidefag.

Detaljer I perioden uge 28 - uge 40 2021 er en 1 m bred rullende stilladsvogn ophængt under sidefagene. Stilladsvognen reducerer gennemsejlingshøjden i sidefagene med ca. 3 m.

Underkanten af stilladsvognen er om natten markeret med hvidt lys.

- 57° 03,481'N - 009° 54,611'E, Jernbanebroen over Limfjorden.

Søkort 107 (INT 1383), 105 (INT 1450).

Publikation www.danskehavnelods.dk.

(COWI A/S 8. juli 2021. Publiceret 8. juli 2021)

★

NM-550-21

Danmark. Limfjorden. Jegindø E. Havbrug fjernet.

Referencer NM-478-21 - (udgår).

Detaljer • 56° 37,896'N - 008° 38,548'E.

Søkort 108 (INT 1448).

(Blå Biomasse A/S 12. juli 2021. Publiceret 12. juli 2021)

Danmark - Nordsøen

★

NM-542-21

Danmark. Nordsøen. Agger W. Klapplads ændret.

Detaljer Klappladsen afgrænset af en linje gennem position 1) - 4) er ændret til position 5) - 8). Mindstedybden i området er 18 m.

1)	56° 46,422'N - 008° 10,242'E
2)	56° 46,386'N - 008° 10,448'E
3)	56° 46,188'N - 008° 10,347'E
4)	56° 46,228'N - 008° 10,127'E
5)	56° 46,707'N - 008° 10,407'E
6)	56° 46,644'N - 008° 10,744'E
7)	56° 46,317'N - 008° 10,578'E
8)	56° 46,382'N - 008° 10,209'E

Søkort 108 (INT 1448), 93 (INT 1044).

(Miljøstyrelsen 16. juni 2021. Publiceret 9. juli 2021)

★

NM-551-21

Danmark. Nordsøen. Søndervig N. Husby Klit. Kystfodring afsluttet.

Referencer NM-269-21 - (udgår).

Detaljer

1)	56° 11,274'N - 007° 57,392'E
2)	56° 09,931'N - 008° 06,386'E
3)	56° 11,205'N - 008° 06,894'E

Søkort 93 (INT 1044).

(Rohde Nielsen A/S 12. juli 2021. Publiceret 12. juli 2021)

★

NM-539-21 (T)

Danmark. Nordsøen. Nymindegab W - Dansk/tyisk grænse. Havbundsundersøgelser.

Referencer NM-438-21 - (gentagelse med ny tid).

Detaljer **Indtil ultimo august 2021** udføres der havbundsundersøgelser langs en linje gennem position 1) - 5)

1)	55° 45,854'N - 008° 10,717'E	kyst
2)	55° 48,345'N - 007° 23,236'E	
3)	55° 41,227'N - 006° 40,065'E	
4)	55° 34,184'N - 005° 54,265'E	
5)	55° 15,858'N - 005° 08,086'E	dansk/tyisk EEZ

Arbejdet udføres fra fartøjet »SHORE POSSIBILITY« (PC3984) der kan kontaktes på VHF kanal 16.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Søkort 93 (INT 1044).

(Prysmian Group 6. juli 2021. Publiceret 9. juli 2021)